

令和 6 年度

1 埋め立てた一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

種類	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年度計
覆土量	t	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
処理残渣	t	36.99	37.31	28.21	28.45	26.06	27.36	20.25	25.92	24.26	16.06			270.87
汚泥、ビン残渣	t	9.68	9.60	8.16	8.01	9.98	11.80	7.48	5.66	10.95	7.48			88.80
焼却残渣	t	173.00	170.49	143.71	150.27	152.18	113.05	171.59	137.21	122.90	142.38			1,476.78
埋立量 合計	t	219.67	217.40	180.08	186.73	188.22	152.21	199.32	168.79	158.11	165.92	0.00	0.00	1,836.45

2 擁壁等の点検

点検日	2025年1月31日
点検結果	良

※是正措置(実施した場合記入)

実施日	
措置内容	

3 遮水工の点検

点検日	2025年1月31日
点検結果	良

※是正措置(実施した場合記入)

実施日	
措置内容	

4 水質検査結果

別紙のとおり

5 水質の悪化が認められた場合の是正措置

※是正措置(実施した場合記入)

実施日	
措置内容	

6 調整池の点検

点検日	2025年1月31日
点検結果	否

※是正措置(実施した場合記入)

実施日	2025年1月31日
措置内容	地滑りによる損壊、経過観察中

7 浸出水処理設備の点検

点検日	2025年1月31日
点検結果	良

※是正措置(実施した場合記入)

実施日	
措置内容	

8 防凍の状況点検

点検日	2025年1月31日
点検結果	良

※是正措置(実施した場合記入)

実施日	
措置内容	

9 最終処分場残余容量測定

測定日	2025年1月31日	埋立容積
測定結果	残余量 1,041 m ³	59,100m ³

監視測定結果一覧表(2024年度測定分)

久慈地区最終処分場

放流水測定結果

採取場所	測定項目		自主管理値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
放流水	外観色相	－	－	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明		
	水温	－	－	16.0	18.5	22.5	23.5	23.5	23.0	22.0	16.5	9.5	11.0		
	大腸菌群数	日平均3000個以下/cm3	日平均3000個以下/cm3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	PH	5.8以上8.6以下	6.5以上8.5以下	7.2	7.3	7.2	7.8	6.8	7.2	6.5	6.6	7.0	7.0		
	BOD	60mg/ℓ	10mg/ℓ	0.5	0.6	0.8	<0.5	<0.5	1.4	0.6	0.5	0.7	<0.5		
	COD	90mg/ℓ	10mg/ℓ	7.2	7.6	9.3	8.7	9.4	4.6	9.1	7.9	6.7	6.7		
	SS	60mg/ℓ	10mg/ℓ	2	4	2	4	4	9	2	2	1	1		
	窒素含有量	120mg/ℓ	120mg/ℓ	29	33	25	25	27	24	26	24	22	20		
	カドミウム及びその化合物	0.03mg/ℓ	0.03mg/ℓ	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－
	鉛及びその化合物	0.1mg/ℓ	0.1mg/ℓ	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	－	－	－	－
	水銀及びアルキル水銀その他の水銀	0.005mg/ℓ	0.005mg/ℓ	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－
	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱油)	5mg/ℓ	5mg/ℓ	－	－	－	<0.5	－	－	－	－	－	－	－	－
	ノルマルヘキサン抽出物質(動植物油)	30mg/ℓ	30mg/ℓ	－	－	－	<0.5	－	－	－	－	－	－	－	－
	フェノール類	5mg/ℓ	5mg/ℓ	－	－	－	<0.5	－	－	－	－	－	－	－	－
	銅含有量	3mg/ℓ	3mg/ℓ	－	－	－	<0.3	－	－	－	－	－	－	－	－
	亜鉛含有量	2mg/ℓ	2mg/ℓ	－	－	－	<0.2	－	－	－	－	－	－	－	－
	溶解性鉄	10mg/ℓ	10mg/ℓ	－	－	－	<1	－	－	－	－	－	－	－	－
	溶解性マンガン	10mg/ℓ	10mg/ℓ	－	－	－	<1	－	－	－	－	－	－	－	－
	クロム含有量	2mg/ℓ	2mg/ℓ	－	－	－	<0.2	－	－	－	－	－	－	－	－
	シアン化合物	シアン1mg/ℓ	シアン1mg/ℓ	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－
	有機燐化合物	1mg/ℓ	1mg/ℓ	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－
	六価クロム化合物	0.5mg/ℓ	0.5mg/ℓ	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－
	ヒ素及びその化合物	0.1mg/ℓ	0.1mg/ℓ	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	－	－	－	－
	アルキル水銀	検出されないこと	検出されないこと	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－
	ポリ塩化ビフェニル	0.003mg/ℓ	0.003mg/ℓ	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－
	トリクロロエチレン	0.1mg/ℓ	0.1mg/ℓ	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	－	－	－	－
	テトラクロロエチレン	0.1mg/ℓ	0.1mg/ℓ	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	－	－	－	－
	ジクロロメタン	0.2mg/ℓ	0.2mg/ℓ	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－
	四塩化炭素	0.02mg/ℓ	0.02mg/ℓ	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－
	1, 2-ジクロロエタン	0.04mg/ℓ	0.04mg/ℓ	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－
	1, 1-ジクロロエチレン	1mg/ℓ	1mg/ℓ	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	0.4mg/ℓ	0.4mg/ℓ	－	－	－	<0.04	－	－	－	－	－	－	－	－
	1, 1, 1-トリクロロエタン	3mg/ℓ	3mg/ℓ	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－
	1, 1, 2-トリクロロエタン	0.06mg/ℓ	0.06mg/ℓ	－	－	－	<0.006	－	－	－	－	－	－	－	－
	1, 3-ジクロロプロペン	0.02mg/ℓ	0.02mg/ℓ	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－
	チウラム	0.06mg/ℓ	0.06mg/ℓ	－	－	－	<0.006	－	－	－	－	－	－	－	－
	シマジン	0.03mg/ℓ	0.03mg/ℓ	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－
	チオベンカルブ	0.2mg/ℓ	0.2mg/ℓ	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－
	ベンゼン	0.1mg/ℓ	0.1mg/ℓ	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	－	－	－	－
	セレン及びその化合物	0.1mg/ℓ	0.1mg/ℓ	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	－	－	－	－
	フッ素及びその化合物	15mg/ℓ	15mg/ℓ	－	－	－	<0.8	－	－	－	－	－	－	－	－
	ホウ素及びその化合物	50mg/ℓ	50mg/ℓ	－	－	－	<1	－	－	－	－	－	－	－	－
	1, 4-ジオキサン	0.5mg/ℓ	0.5mg/ℓ	－	－	－	<0.05	－	－	－	－	－	－	－	－
	燐含有量	16mg/ℓ	16mg/ℓ	－	－	－	0.05	－	－	－	－	－	－	－	－
	アンモニア、アンモニウム化合物 亜硝酸化合物及び 硝酸化合物	合計量 200mg/ℓ	合計量 200mg/ℓ	－	－	－	19	－	－	－	－	－	－	－	－
	採取日			4月17日	5月16日	6月19日	7月17日	8月22日	9月18日	10月16日	11月20日	12月18日	1月22日		
	分析日			4月25日	5月22日	6月25日	7月30日	8月28日	9月24日	10月22日	11月27日	12月24日	1月28日		

久慈地区最終処分場

地下水水質試験結果(年1回測定 7月に実施予定)

採取場所	測定項目	法規制値	自主管理値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
モニタリングピット (処分場下流側)	外観色相	-	-	-	-	-	無色透明	-	-	-	-	-	-	-	-
	水温(℃)	-	-	-	-	-	15.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	電気伝導率(μS/cm)	-	-	0.21	0.21	0.21	0.21	0.20	0.20	0.19	0.19	0.19	0.19	-	-
	アルキル水銀	検出されないこと	検出されないこと	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-
	総水銀	0.0005mg/ℓ	0.0005mg/ℓ	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-
	カドミウム	0.003mg/ℓ	0.003mg/ℓ	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-
	鉛	0.01mg/ℓ	0.01mg/ℓ	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-
	六価クロム	0.05mg/ℓ	0.05mg/ℓ	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-
	ヒ素	0.01mg/ℓ	0.01mg/ℓ	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-
	全シアン	検出されないこと	検出されないこと	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-
	ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと	検出されないこと	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-
	トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ	0.01mg/ℓ	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-
	テトラクロロエチレン	0.01mg/ℓ	0.01mg/ℓ	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロロメタン	0.02mg/ℓ	0.02mg/ℓ	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-
	四塩化炭素	0.002mg/ℓ	0.002mg/ℓ	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-
	1, 2-ジクロロエタン	0.004mg/ℓ	0.004mg/ℓ	-	-	-	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-
	1, 1-ジクロロエチレン	0.1mg/ℓ	0.1mg/ℓ	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-
	1, 2-ジクロロエチレン	0.04mg/ℓ	0.04mg/ℓ	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	-	-	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-
	1, 1, 1-トリクロロエタン	1mg/ℓ	1mg/ℓ	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
	1, 1, 2-トリクロロエタン	0.006mg/ℓ	0.006mg/ℓ	-	-	-	<0.0006	-	-	-	-	-	-	-	-
	1, 3-ジクロロプロペン	0.002mg/ℓ	0.002mg/ℓ	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-
	チウラム	0.006mg/ℓ	0.006mg/ℓ	-	-	-	<0.0006	-	-	-	-	-	-	-	-
	シマジン	0.003mg/ℓ	0.003mg/ℓ	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-
	チオベンカルブ	0.02mg/ℓ	0.02mg/ℓ	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-
	ベンゼン	0.01mg/ℓ	0.01mg/ℓ	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-
	セレン	0.01mg/ℓ	0.01mg/ℓ	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-
	ふっ素	-	-	-	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-
	ほう素	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	-	-	-	-	-	1.4	-	-	-	-	-	-	-	-
1, 4-ジオキサン	0.05mg/ℓ	0.05mg/ℓ	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	
塩化ビニルモノマー(クロロエチレン)	0.002mg/ℓ	0.002mg/ℓ	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	
過マンガン酸カリウム消費量(mg/l)	-	-	-	-	-	1.9	-	-	-	-	-	-	-	-	
採取日				-	-	-	7月17日	-	-	-	-	-	-	-	-
分析日				-	-	-	7月30日	-	-	-	-	-	-	-	-

ダイオキシン類測定結果(年1回測定)

採取場所	検査項目	法規制値	自主管理値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
放流水	ダイオキシン類 (pg-TEQ/L)	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.35	-	-
モニタリングポイント(配分線上流側)	ダイオキシン類 (pg-TEQ/L)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0039	-	-
モニタリングポイント(配分線下流側)	ダイオキシン類 (pg-TEQ/L)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.055	-	-
採取日				-	-	-	-	-	-	-	-	-	12月4日	-	-
分析日				-	-	-	-	-	-	-	-	-	1月14日	-	-

監視測定結果一覧表(2024年度測定分)

久慈地区最終処分場

安定型最終処分場浸出水測定結果

採取場所	測定項目	法規制値	自主管理値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
安定型最終処分場 浸出水	外観色相	－	－	－	－	無色透明	無色透明	－	－	無色透明	－	－	－	－	－
	水温	－	－	－	－	18.5	14.5	－	－	19.0	－	－	－	－	－
	大腸菌群数	日平均3000個以下/cm3	日平均3000個以下/cm3	－	－	3.0	0	－	－	60.0	－	－	－	－	－
	PH	5.8以上8.6以下	6.5以上8.5以下	－	－	7.6	8.0	－	－	7.7	－	－	－	－	－
	BOD	60mg/ℓ	10mg/ℓ	－	－	32.0	4.9	－	－	16.0	－	－	－	－	－
	COD	90mg/ℓ	10mg/ℓ	－	－	9.1	5.9	－	－	7.2	－	－	－	－	－
	SS	60mg/ℓ	10mg/ℓ	－	－	23.0	1	－	－	24.0	－	－	－	－	－
	窒素含有量	120mg/ℓ	120mg/ℓ	－	－	9.6	1.9	－	－	5.8	－	－	－	－	－
	カドミウム及びその化合物	0.03mg/ℓ	0.03mg/ℓ	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－
	鉛及びその化合物	0.1mg/ℓ	0.1mg/ℓ	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	－	－	－	－
	水銀及びアルキル 水銀その他の水銀	0.005mg/ℓ	0.005mg/ℓ	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－
	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱油)	5mg/ℓ	5mg/ℓ	－	－	－	<0.5	－	－	－	－	－	－	－	－
	ノルマルヘキサン抽出物質(動植物油)	30mg/ℓ	30mg/ℓ	－	－	－	<0.5	－	－	－	－	－	－	－	－
	フェノール類	5mg/ℓ	5mg/ℓ	－	－	－	<0.5	－	－	－	－	－	－	－	－
	銅含有量	3mg/ℓ	3mg/ℓ	－	－	－	<0.3	－	－	－	－	－	－	－	－
	亜鉛含有量	2mg/ℓ	2mg/ℓ	－	－	－	<0.2	－	－	－	－	－	－	－	－
	溶解性鉄	10mg/ℓ	10mg/ℓ	－	－	－	<1	－	－	－	－	－	－	－	－
	溶解性マンガン	10mg/ℓ	10mg/ℓ	－	－	－	<1	－	－	－	－	－	－	－	－
	クロム含有量	2mg/ℓ	2mg/ℓ	－	－	－	<0.2	－	－	－	－	－	－	－	－
	シアン化合物	シアン1mg/ℓ	シアン1mg/ℓ	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－
	有機燐化合物	1mg/ℓ	1mg/ℓ	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－
	六価クロム化合物	0.5mg/ℓ	0.5mg/ℓ	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－
	ひ素及びその化合物	0.1mg/ℓ	0.1mg/ℓ	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	－	－	－	－
	アルキル水銀	検出されないこと	検出されないこと	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－
	ポリ塩化ビフェニル	0.003mg/ℓ	0.003mg/ℓ	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－
	トリクロロエチレン	0.1mg/ℓ	0.1mg/ℓ	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	－	－	－	－
	テトラクロロエチレン	0.1mg/ℓ	0.1mg/ℓ	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	－	－	－	－
	ジクロロメタン	0.2mg/ℓ	0.2mg/ℓ	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－
	四塩化炭素	0.02mg/ℓ	0.02mg/ℓ	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－
	1, 2-ジクロロエタン	0.04mg/ℓ	0.04mg/ℓ	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－
	1, 1-ジクロロエチレン	1mg/ℓ	1mg/ℓ	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	0.4mg/ℓ	0.4mg/ℓ	－	－	－	<0.04	－	－	－	－	－	－	－	－
	1, 1, 1-トリクロロエタン	3mg/ℓ	3mg/ℓ	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－
	1, 1, 2-トリクロロエタン	0.06mg/ℓ	0.06mg/ℓ	－	－	－	<0.006	－	－	－	－	－	－	－	－
	1, 3-ジクロロプロペン	0.02mg/ℓ	0.02mg/ℓ	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－
	チウラム	0.06mg/ℓ	0.06mg/ℓ	－	－	－	<0.006	－	－	－	－	－	－	－	－
	シマジン	0.03mg/ℓ	0.03mg/ℓ	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－
	チオベンカルブ	0.2mg/ℓ	0.2mg/ℓ	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－
	ベンゼン	0.1mg/ℓ	0.1mg/ℓ	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	－	－	－	－
	セレン及びその化合物	0.1mg/ℓ	0.1mg/ℓ	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	－	－	－	－
	フッ素及びその他化合物	15mg/ℓ	15mg/ℓ	－	－	－	<0.8	－	－	－	－	－	－	－	－
	ホウ素及びその他化合物	50mg/ℓ	50mg/ℓ	－	－	－	<1	－	－	－	－	－	－	－	－
	1, 4-ジオキサン	0.5mg/ℓ	0.5mg/ℓ	－	－	－	<0.05	－	－	－	－	－	－	－	－
	燐含有量	16mg/ℓ	16mg/ℓ	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－
	アンモニア、アンモニウ ム化合物 亜硝酸化合物及び 硝酸化合物	合計量 200mg/ℓ	合計量 200mg/ℓ	－	－	－	1.2	－	－	－	－	－	－	－	－
	採取日						7月17日			10月16日					
	分析日						7月30日			10月23日					