

令和 7 年度

## 1 埋め立てた一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

| 種類      | 月 | 4      | 5      | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 1    | 2    | 3    | 年度計    |
|---------|---|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|
| 覆土量     | t | 0.00   | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0.00   |
| 処理残渣    | t | 24.93  | 27.53  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 52.46  |
| 汚泥、ビン残渣 | t | 8.40   | 7.91   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 16.31  |
| 焼却残渣    | t | 168.46 | 176.49 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 344.95 |
| 埋立量 合計  | t | 201.79 | 211.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 413.72 |

## 2 擁壁等の点検

|      |            |
|------|------------|
| 点検日  | 2025年5月30日 |
| 点検結果 | 良          |

※是正措置(実施した場合記入)

|      |  |
|------|--|
| 実施日  |  |
| 措置内容 |  |

## 3 遮水工の点検

|      |            |
|------|------------|
| 点検日  | 2025年5月30日 |
| 点検結果 | 良          |

※是正措置(実施した場合記入)

|      |  |
|------|--|
| 実施日  |  |
| 措置内容 |  |

## 4 水質検査結果

別紙のとおり

## 5 水質の悪化が認められた場合の是正措置

※是正措置(実施した場合記入)

|      |            |
|------|------------|
| 実施日  | 2025年5月30日 |
| 措置内容 |            |

## 6 調整池の点検

|      |            |
|------|------------|
| 点検日  | 2025年5月30日 |
| 点検結果 | 否          |

※是正措置(実施した場合記入)

|      |                |
|------|----------------|
| 実施日  | 2025年5月30日     |
| 措置内容 | 地滑りによる損壊、経過観察中 |

## 7 浸出水処理設備の点検

|      |            |
|------|------------|
| 点検日  | 2025年5月30日 |
| 点検結果 | 良          |

※是正措置(実施した場合記入)

|      |  |
|------|--|
| 実施日  |  |
| 措置内容 |  |

## 8 防凍の状況点検

|      |            |
|------|------------|
| 点検日  | 2025年5月30日 |
| 点検結果 | 良          |

※是正措置(実施した場合記入)

|      |  |
|------|--|
| 実施日  |  |
| 措置内容 |  |

## 9 最終処分場残余容量測定

|      |                           |                      |
|------|---------------------------|----------------------|
| 測定日  | 2025年5月30日                | 埋立容積                 |
| 測定結果 | 残余量 14,499 m <sup>3</sup> | 73,024m <sup>3</sup> |

## 監視測定結果一覽表(2025年度測定分)

久慈地区最終処分場

### 放流水測定結果

| 放流水測定結果                              |                    |                |            |       |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |   |
|--------------------------------------|--------------------|----------------|------------|-------|------|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|---|
| 採取場所                                 | 測定項目               | 法規制値           | 自主管理値      | 4月    | 5月   | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |   |
| 放流水                                  | 外観色相               | －              | －          | 無色透明  | 無色透明 |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |   |
|                                      | 水温                 | －              | －          | 15.0  | 16.9 |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |   |
|                                      | 大腸菌群数              | 800 CFU/mL     | 800 CFU/mL | <1    | <1   |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |   |
|                                      | PH                 | 5.8以上8.6以下     | 6.5以上8.5以下 | 6.9   | 6.9  |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |   |
|                                      | BOD                | 60mg/ℓ         | 10mg/ℓ     | <0.5  | 0.7  |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |   |
|                                      | COD                | 90mg/ℓ         | 10mg/ℓ     | 6.9   | 5.6  |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |   |
|                                      | SS                 | 60mg/ℓ         | 10mg/ℓ     | <1    | 1    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |   |
|                                      | 窒素含有量              | 120mg/ℓ        | 120mg/ℓ    | 24    | 27   |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |   |
|                                      | カドミウム及びその化合物       | 0.03mg/ℓ       | 0.03mg/ℓ   | －     | －    | －  |    | －  | －  | －   | －   | －   | －  | －  | －  | － |
|                                      | 鉛及びその化合物           | 0.1mg/ℓ        | 0.1mg/ℓ    | －     | －    | －  |    | －  | －  | －   | －   | －   | －  | －  | －  | － |
|                                      | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀   | 0.005mg/ℓ      | 0.005mg/ℓ  | －     | －    | －  |    | －  | －  | －   | －   | －   | －  | －  | －  | － |
|                                      | ノルマルヘキサン抽出物質（鉱油）   | 5mg/ℓ          | 5mg/ℓ      | －     | －    | －  |    | －  | －  | －   | －   | －   | －  | －  | －  | － |
|                                      | ノルマルヘキサン抽出物質（動植物油） | 30mg/ℓ         | 30mg/ℓ     | －     | －    | －  |    | －  | －  | －   | －   | －   | －  | －  | －  | － |
|                                      | フェノール類             | 5mg/ℓ          | 5mg/ℓ      | －     | －    | －  |    | －  | －  | －   | －   | －   | －  | －  | －  | － |
|                                      | 銅含有量               | 3mg/ℓ          | 3mg/ℓ      | －     | －    | －  |    | －  | －  | －   | －   | －   | －  | －  | －  | － |
|                                      | 亜鉛含有量              | 2mg/ℓ          | 2mg/ℓ      | －     | －    | －  |    | －  | －  | －   | －   | －   | －  | －  | －  | － |
|                                      | 溶解性鉄               | 10mg/ℓ         | 10mg/ℓ     | －     | －    | －  |    | －  | －  | －   | －   | －   | －  | －  | －  | － |
|                                      | 溶解性マンガン            | 10mg/ℓ         | 10mg/ℓ     | －     | －    | －  |    | －  | －  | －   | －   | －   | －  | －  | －  | － |
|                                      | クロム含有量             | 2mg/ℓ          | 2mg/ℓ      | －     | －    | －  |    | －  | －  | －   | －   | －   | －  | －  | －  | － |
|                                      | シアン化合物             | シアン1mg/ℓ       | シアン1mg/ℓ   | －     | －    | －  |    | －  | －  | －   | －   | －   | －  | －  | －  | － |
|                                      | 有機磷化合物             | 1mg/ℓ          | 1mg/ℓ      | －     | －    | －  |    | －  | －  | －   | －   | －   | －  | －  | －  | － |
|                                      | 六価クロム化合物           | 0.5mg/ℓ        | 0.5mg/ℓ    | －     | －    | －  |    | －  | －  | －   | －   | －   | －  | －  | －  | － |
|                                      | ヒ素及びその化合物          | 0.1mg/ℓ        | 0.1mg/ℓ    | －     | －    | －  |    | －  | －  | －   | －   | －   | －  | －  | －  | － |
|                                      | アルキル水銀             | 検出されないこと       | 検出されないこと   | －     | －    | －  |    | －  | －  | －   | －   | －   | －  | －  | －  | － |
|                                      | ポリ塩化ビフェニル          | 0.003mg/ℓ      | 0.003mg/ℓ  | －     | －    | －  |    | －  | －  | －   | －   | －   | －  | －  | －  | － |
|                                      | トリクロロエチレン          | 0.1mg/ℓ        | 0.1mg/ℓ    | －     | －    | －  |    | －  | －  | －   | －   | －   | －  | －  | －  | － |
|                                      | テトラクロロエチレン         | 0.1mg/ℓ        | 0.1mg/ℓ    | －     | －    | －  |    | －  | －  | －   | －   | －   | －  | －  | －  | － |
|                                      | ジクロロメタン            | 0.2mg/ℓ        | 0.2mg/ℓ    | －     | －    | －  |    | －  | －  | －   | －   | －   | －  | －  | －  | － |
|                                      | 四塩化炭素              | 0.02mg/ℓ       | 0.02mg/ℓ   | －     | －    | －  |    | －  | －  | －   | －   | －   | －  | －  | －  | － |
|                                      | 1, 2-ジクロロエタン       | 0.04mg/ℓ       | 0.04mg/ℓ   | －     | －    | －  |    | －  | －  | －   | －   | －   | －  | －  | －  | － |
|                                      | 1, 1-ジクロロエチレン      | 1mg/ℓ          | 1mg/ℓ      | －     | －    | －  |    | －  | －  | －   | －   | －   | －  | －  | －  | － |
|                                      | シス-1, 2-ジクロロエチレン   | 0.4mg/ℓ        | 0.4mg/ℓ    | －     | －    | －  |    | －  | －  | －   | －   | －   | －  | －  | －  | － |
|                                      | 1, 1, 1-トリクロロエタン   | 3mg/ℓ          | 3mg/ℓ      | －     | －    | －  |    | －  | －  | －   | －   | －   | －  | －  | －  | － |
|                                      | 1, 1, 2-トリクロロエタン   | 0.06mg/ℓ       | 0.06mg/ℓ   | －     | －    | －  |    | －  | －  | －   | －   | －   | －  | －  | －  | － |
|                                      | 1, 3-ジクロロプロペン      | 0.02mg/ℓ       | 0.02mg/ℓ   | －     | －    | －  |    | －  | －  | －   | －   | －   | －  | －  | －  | － |
|                                      | チウラム               | 0.06mg/ℓ       | 0.06mg/ℓ   | －     | －    | －  |    | －  | －  | －   | －   | －   | －  | －  | －  | － |
|                                      | シマジン               | 0.03mg/ℓ       | 0.03mg/ℓ   | －     | －    | －  |    | －  | －  | －   | －   | －   | －  | －  | －  | － |
|                                      | チオベンカルブ            | 0.2mg/ℓ        | 0.2mg/ℓ    | －     | －    | －  |    | －  | －  | －   | －   | －   | －  | －  | －  | － |
|                                      | ベンゼン               | 0.1mg/ℓ        | 0.1mg/ℓ    | －     | －    | －  |    | －  | －  | －   | －   | －   | －  | －  | －  | － |
|                                      | セレン及びその化合物         | 0.1mg/ℓ        | 0.1mg/ℓ    | －     | －    | －  |    | －  | －  | －   | －   | －   | －  | －  | －  | － |
|                                      | フッ素及びその化合物         | 15mg/ℓ         | 15mg/ℓ     | －     | －    | －  |    | －  | －  | －   | －   | －   | －  | －  | －  | － |
|                                      | ホウ素及びその化合物         | 50mg/ℓ         | 50mg/ℓ     | －     | －    | －  |    | －  | －  | －   | －   | －   | －  | －  | －  | － |
|                                      | 1, 4-ジオキサン         | 0.5mg/ℓ        | 0.5mg/ℓ    | －     | －    | －  |    | －  | －  | －   | －   | －   | －  | －  | －  | － |
|                                      | 磷含有量               | 16mg/ℓ         | 16mg/ℓ     | －     | －    | －  |    | －  | －  | －   | －   | －   | －  | －  | －  | － |
| アンモニア、アンモニウム化合物<br>亜硝酸化合物及び<br>硝酸化合物 | 合計量<br>200mg/ℓ     | 合計量<br>200mg/ℓ | －          | －     | －    |    | －  | －  | －  | －   | －   | －   | －  | －  | －  |   |
|                                      | 採取日                |                | 4月23日      | 5月21日 |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |   |
|                                      | 分析日                |                | 5月1日       | 5月27日 |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |   |

## 久慈地区最終処分場

久慈地区最終処分場

[illegible]

| 採取場所 | 検査項目 | 法 |
|------|------|---|
|------|------|---|

[illegible]

監視測定結果一覧表(2025年度測定分)

## 久慈地区最終処分場

### 安定型最終処分場浸出水測定結果

| 採取場所                             | 測定項目                   | 法規制値           | 自主管理値      | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|----------------------------------|------------------------|----------------|------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|
| 安定型最終処分場<br>浸出水                  | 外観色相                   | －              | －          | －  | －  |    |    | －  | －  |     | －   | －   | －  |    | －  |
|                                  | 水温                     | －              | －          | －  | －  |    |    | －  | －  |     | －   | －   | －  |    | －  |
|                                  | 大腸菌数                   | 800 CFU/mL     | 800 CFU/mL | －  | －  |    |    | －  | －  |     | －   | －   | －  |    | －  |
|                                  | PH                     | 5.8以上8.6以下     | 6.5以上8.5以下 | －  | －  |    |    | －  | －  |     | －   | －   | －  |    | －  |
|                                  | BOD                    | 60mg/ℓ         | 10mg/ℓ     | －  | －  |    |    | －  | －  |     | －   | －   | －  |    | －  |
|                                  | COD                    | 90mg/ℓ         | 10mg/ℓ     | －  | －  |    |    | －  | －  |     | －   | －   | －  |    | －  |
|                                  | SS                     | 60mg/ℓ         | 10mg/ℓ     | －  | －  |    |    | －  | －  |     | －   | －   | －  |    | －  |
|                                  | 窒素含有量                  | 120mg/ℓ        | 120mg/ℓ    | －  | －  |    |    | －  | －  |     | －   | －   | －  |    | －  |
|                                  | カドミウム及びその化合物           | 0.03mg/ℓ       | 0.03mg/ℓ   | －  | －  | －  |    | －  | －  | －   | －   | －   | －  | －  | －  |
|                                  | 鉛及びその化合物               | 0.1mg/ℓ        | 0.1mg/ℓ    | －  | －  | －  |    | －  | －  | －   | －   | －   | －  | －  | －  |
|                                  | 水銀及びアルキル水銀<br>水銀その他の水銀 | 0.005mg/ℓ      | 0.005mg/ℓ  | －  | －  | －  |    | －  | －  | －   | －   | －   | －  | －  | －  |
|                                  | ノルマルヘキサン抽出物質（鉱油）       | 5mg/ℓ          | 5mg/ℓ      | －  | －  | －  |    | －  | －  | －   | －   | －   | －  | －  | －  |
|                                  | ノルマルヘキサン抽出物質（動植物油）     | 30mg/ℓ         | 30mg/ℓ     | －  | －  | －  |    | －  | －  | －   | －   | －   | －  | －  | －  |
|                                  | フェノール類                 | 5mg/ℓ          | 5mg/ℓ      | －  | －  | －  |    | －  | －  | －   | －   | －   | －  | －  | －  |
|                                  | 銅含有量                   | 3mg/ℓ          | 3mg/ℓ      | －  | －  | －  |    | －  | －  | －   | －   | －   | －  | －  | －  |
|                                  | 亜鉛含有量                  | 2mg/ℓ          | 2mg/ℓ      | －  | －  | －  |    | －  | －  | －   | －   | －   | －  | －  | －  |
|                                  | 溶解性鉄                   | 10mg/ℓ         | 10mg/ℓ     | －  | －  | －  |    | －  | －  | －   | －   | －   | －  | －  | －  |
|                                  | 溶解性マンガン                | 10mg/ℓ         | 10mg/ℓ     | －  | －  | －  |    | －  | －  | －   | －   | －   | －  | －  | －  |
|                                  | クロム含有量                 | 2mg/ℓ          | 2mg/ℓ      | －  | －  | －  |    | －  | －  | －   | －   | －   | －  | －  | －  |
|                                  | シアン化合物                 | シアン1mg/ℓ       | シアン1mg/ℓ   | －  | －  | －  |    | －  | －  | －   | －   | －   | －  | －  | －  |
|                                  | 有機燐化合物                 | 1mg/ℓ          | 1mg/ℓ      | －  | －  | －  |    | －  | －  | －   | －   | －   | －  | －  | －  |
|                                  | 六価クロム化合物               | 0.5mg/ℓ        | 0.5mg/ℓ    | －  | －  | －  |    | －  | －  | －   | －   | －   | －  | －  | －  |
|                                  | ひ素及びその化合物              | 0.1mg/ℓ        | 0.1mg/ℓ    | －  | －  | －  |    | －  | －  | －   | －   | －   | －  | －  | －  |
|                                  | アルキル水銀                 | 検出されないこと       | 検出されないこと   | －  | －  | －  |    | －  | －  | －   | －   | －   | －  | －  | －  |
|                                  | ポリ塩化ビフェニル              | 0.003mg/ℓ      | 0.003mg/ℓ  | －  | －  | －  |    | －  | －  | －   | －   | －   | －  | －  | －  |
|                                  | トリクロロエチレン              | 0.1mg/ℓ        | 0.1mg/ℓ    | －  | －  | －  |    | －  | －  | －   | －   | －   | －  | －  | －  |
|                                  | テトラクロロエチレン             | 0.1mg/ℓ        | 0.1mg/ℓ    | －  | －  | －  |    | －  | －  | －   | －   | －   | －  | －  | －  |
|                                  | ジクロロメタン                | 0.2mg/ℓ        | 0.2mg/ℓ    | －  | －  | －  |    | －  | －  | －   | －   | －   | －  | －  | －  |
|                                  | 四塩化炭素                  | 0.02mg/ℓ       | 0.02mg/ℓ   | －  | －  | －  |    | －  | －  | －   | －   | －   | －  | －  | －  |
|                                  | 1, 2-ジクロロエタン           | 0.04mg/ℓ       | 0.04mg/ℓ   | －  | －  | －  |    | －  | －  | －   | －   | －   | －  | －  | －  |
|                                  | 1, 1-ジクロロエチレン          | 1mg/ℓ          | 1mg/ℓ      | －  | －  | －  |    | －  | －  | －   | －   | －   | －  | －  | －  |
|                                  | シス-1, 2-ジクロロエチレン       | 0.4mg/ℓ        | 0.4mg/ℓ    | －  | －  | －  |    | －  | －  | －   | －   | －   | －  | －  | －  |
|                                  | 1, 1, 1-トリクロロエタン       | 3mg/ℓ          | 3mg/ℓ      | －  | －  | －  |    | －  | －  | －   | －   | －   | －  | －  | －  |
|                                  | 1, 1, 2-トリクロロエタン       | 0.06mg/ℓ       | 0.06mg/ℓ   | －  | －  | －  |    | －  | －  | －   | －   | －   | －  | －  | －  |
|                                  | 1, 3-ジクロロプロペン          | 0.02mg/ℓ       | 0.02mg/ℓ   | －  | －  | －  |    | －  | －  | －   | －   | －   | －  | －  | －  |
|                                  | チウラム                   | 0.06mg/ℓ       | 0.06mg/ℓ   | －  | －  | －  |    | －  | －  | －   | －   | －   | －  | －  | －  |
|                                  | シマジン                   | 0.03mg/ℓ       | 0.03mg/ℓ   | －  | －  | －  |    | －  | －  | －   | －   | －   | －  | －  | －  |
|                                  | チオベンカルブ                | 0.2mg/ℓ        | 0.2mg/ℓ    | －  | －  | －  |    | －  | －  | －   | －   | －   | －  | －  | －  |
|                                  | ベンゼン                   | 0.1mg/ℓ        | 0.1mg/ℓ    | －  | －  | －  |    | －  | －  | －   | －   | －   | －  | －  | －  |
|                                  | セレン及びその化合物             | 0.1mg/ℓ        | 0.1mg/ℓ    | －  | －  | －  |    | －  | －  | －   | －   | －   | －  | －  | －  |
|                                  | フッ素及びその他化合物            | 15mg/ℓ         | 15mg/ℓ     | －  | －  | －  |    | －  | －  | －   | －   | －   | －  | －  | －  |
|                                  | ホウ素及びその他化合物            | 50mg/ℓ         | 50mg/ℓ     | －  | －  | －  |    | －  | －  | －   | －   | －   | －  | －  | －  |
|                                  | 1, 4-ジオキサン             | 0.5mg/ℓ        | 0.5mg/ℓ    | －  | －  | －  |    | －  | －  | －   | －   | －   | －  | －  | －  |
| 燐含有量                             | 16mg/ℓ                 | 16mg/ℓ         | －          | －  | －  |    | －  | －  | －  | －   | －   | －   | －  | －  |    |
| アンモニア、アンモニウム化合物<br>亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | 合計量<br>200mg/ℓ         | 合計量<br>200mg/ℓ | －          | －  | －  |    | －  | －  | －  | －   | －   | －   | －  | －  |    |
|                                  | 採取日                    |                |            |    |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|                                  | 分析日                    |                |            |    |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |