

令和 7 年度

1 埋め立てた一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

種類	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年度計
覆土量	t	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00
処理残渣	t	24.93	27.53	25.15	20.36									97.97
汚泥、ビン残渣	t	8.40	7.91	7.67	6.22									30.20
焼却残渣	t	168.46	176.49	75.96	122.11									543.02
埋立量 合計	t	201.79	211.93	108.78	148.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671.19

2 擁壁等の点検

点検日	2025年7月31日
点検結果	良

※是正措置(実施した場合記入)

実施日	
措置内容	

3 遮水工の点検

点検日	2025年7月31日
点検結果	良

※是正措置(実施した場合記入)

実施日	
措置内容	

4 水質検査結果

別紙のとおり

5 水質の悪化が認められた場合の是正措置

※是正措置(実施した場合記入)

実施日	
措置内容	

6 調整池の点検

点検日	2025年7月31日
点検結果	否

※是正措置(実施した場合記入)

実施日	2025年7月31日
措置内容	地滑りによる損壊、経過観察中

7 浸出水処理設備の点検

点検日	2025年7月31日
点検結果	良

※是正措置(実施した場合記入)

実施日	
措置内容	

8 防凍の状況点検

点検日	2025年7月31日
点検結果	良

※是正措置(実施した場合記入)

実施日	
措置内容	

9 最終処分場残余容量測定

測定日	2025年7月31日	埋立容積
測定結果	残余量 14,322 m ³	73,024m ³

監視測定結果一覧表(2025年度測定分)

久慈地区最終処分場

放流水測定結果

採取場所	測定項目	法規制値	自主管理値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
放流水	外観色相	－	－	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明								
	水温	－	－	15.0	16.9	20.2	22.6								
	大腸菌数	800 CFU/mL	800 CFU/mL	<1	<1	<1	<1								
	PH	5.8以上8.6以下	6.5以上8.5以下	6.9	6.9	6.8	6.8								
	BOD	60mg/ℓ	10mg/ℓ	<0.5	0.7	<0.5	<0.5								
	COD	90mg/ℓ	10mg/ℓ	6.9	5.6	6.8	5.8								
	SS	60mg/ℓ	10mg/ℓ	<1	1	2	1								
	窒素含有量	120mg/ℓ	120mg/ℓ	24	27	27	24								
	カドミウム及びその化合物	0.03mg/ℓ	0.03mg/ℓ	－	－	－	0.004	－	－	－	－	－	－	－	－
	鉛及びその化合物	0.1mg/ℓ	0.1mg/ℓ	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	－	－	－	－
	水銀及びアルキル水銀その他の水銀	0.005mg/ℓ	0.005mg/ℓ	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－
	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱油)	5mg/ℓ	5mg/ℓ	－	－	－	<0.5	－	－	－	－	－	－	－	－
	ノルマルヘキサン抽出物質(動植物油)	30mg/ℓ	30mg/ℓ	－	－	－	<0.5	－	－	－	－	－	－	－	－
	フェノール類	5mg/ℓ	5mg/ℓ	－	－	－	<0.5	－	－	－	－	－	－	－	－
	銅含有量	3mg/ℓ	3mg/ℓ	－	－	－	<0.3	－	－	－	－	－	－	－	－
	亜鉛含有量	2mg/ℓ	2mg/ℓ	－	－	－	<0.2	－	－	－	－	－	－	－	－
	溶解性鉄	10mg/ℓ	10mg/ℓ	－	－	－	<1	－	－	－	－	－	－	－	－
	溶解性マンガン	10mg/ℓ	10mg/ℓ	－	－	－	<1	－	－	－	－	－	－	－	－
	クロム含有量	2mg/ℓ	2mg/ℓ	－	－	－	<0.2	－	－	－	－	－	－	－	－
	シアン化合物	シアン1mg/ℓ	シアン1mg/ℓ	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－
	有機燐化合物	1mg/ℓ	1mg/ℓ	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－
	六価クロム化合物	0.5mg/ℓ	0.5mg/ℓ	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－
	ひ素及びその化合物	0.1mg/ℓ	0.1mg/ℓ	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	－	－	－	－
	アルキル水銀	検出されないこと	検出されないこと	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－
	ポリ塩化ビフェニル	0.003mg/ℓ	0.003mg/ℓ	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－
	トリクロロエチレン	0.1mg/ℓ	0.1mg/ℓ	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	－	－	－	－
	テトラクロロエチレン	0.1mg/ℓ	0.1mg/ℓ	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	－	－	－	－
	ジクロロメタン	0.2mg/ℓ	0.2mg/ℓ	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－
	四塩化炭素	0.02mg/ℓ	0.02mg/ℓ	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－
	1, 2-ジクロロエタン	0.04mg/ℓ	0.04mg/ℓ	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－
	1, 1-ジクロロエチレン	1mg/ℓ	1mg/ℓ	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	0.4mg/ℓ	0.4mg/ℓ	－	－	－	<0.04	－	－	－	－	－	－	－	－
	1, 1, 1-トリクロロエタン	3mg/ℓ	3mg/ℓ	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－
	1, 1, 2-トリクロロエタン	0.06mg/ℓ	0.06mg/ℓ	－	－	－	<0.006	－	－	－	－	－	－	－	－
	1, 3-ジクロロプロペン	0.02mg/ℓ	0.02mg/ℓ	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－
	チウラム	0.06mg/ℓ	0.06mg/ℓ	－	－	－	<0.006	－	－	－	－	－	－	－	－
	シマジン	0.03mg/ℓ	0.03mg/ℓ	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－
	チオベンカルブ	0.2mg/ℓ	0.2mg/ℓ	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－
	ベンゼン	0.1mg/ℓ	0.1mg/ℓ	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	－	－	－	－
	セレン及びその化合物	0.1mg/ℓ	0.1mg/ℓ	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	－	－	－	－
	フッ素及びその他化合物	15mg/ℓ	15mg/ℓ	－	－	－	<0.8	－	－	－	－	－	－	－	－
	ホウ素及びその他化合物	50mg/ℓ	50mg/ℓ	－	－	－	<1	－	－	－	－	－	－	－	－
	1, 4-ジオキサン	0.5mg/ℓ	0.5mg/ℓ	－	－	－	<0.05	－	－	－	－	－	－	－	－
	燐含有量	16mg/ℓ	16mg/ℓ	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－
	アンモニア、アンモニウム化合物 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	合計量 200mg/ℓ	合計量 200mg/ℓ	－	－	－	18	－	－	－	－	－	－	－	－
	採取日			4月23日	5月21日	6月18日	7月16日								
	分析日			5月1日	5月27日	6月26日	7月25日								

久慈地区最終処分場

採取場所	測定項目	法規制値	自主管理値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
モニタリングピット (処分場上流側)	外観色相	-	-	-	-	-	無色透明	-	-	-	-	-	-	-	-
	水温(℃)	-	-	-	-	-	15.6	-	-	-	-	-	-	-	-
	電気伝導率(μS/cm)	-	-	0.57	0.58	0.59	0.66								
	アルキル水銀	検出されないこと	検出されないこと	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-
	総水銀	0.0005mg/ℓ	0.0005mg/ℓ	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-
	カドミウム	0.003mg/ℓ	0.003mg/ℓ	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-
	鉛	0.01mg/ℓ	0.01mg/ℓ	-	-	-	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-
	六価クロム	0.05mg/ℓ	0.05mg/ℓ	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-
	ひ素	0.01mg/ℓ	0.01mg/ℓ	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-
	全シアン	検出されないこと	検出されないこと	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-
	ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと	検出されないこと	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-
	トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ	0.01mg/ℓ	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-
	テトラクロロエチレン	0.01mg/ℓ	0.01mg/ℓ	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロロメタン	0.02mg/ℓ	0.02mg/ℓ	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-
	四塩化炭素	0.002mg/ℓ	0.002mg/ℓ	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-
	1, 2-ジクロロエタン	0.004mg/ℓ	0.004mg/ℓ	-	-	-	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-
	1, 1-ジクロロエチレン	0.1mg/ℓ	0.1mg/ℓ	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-
	1, 2-ジクロロエチレン	0.04mg/ℓ	0.04mg/ℓ	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	-	-	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-
	1, 1, 1-トリクロロエタン	1mg/ℓ	1mg/ℓ	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
	1, 1, 2-トリクロロエタン	0.006mg/ℓ	0.006mg/ℓ	-	-	-	<0.0006	-	-	-	-	-	-	-	-
	1, 3-ジクロロプロペン	0.002mg/ℓ	0.002mg/ℓ	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-
	チウラム	0.006mg/ℓ	0.006mg/ℓ	-	-	-	<0.0006	-	-	-	-	-	-	-	-
	シマジン	0.003mg/ℓ	0.003mg/ℓ	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-
	チオベンカルブ	0.02mg/ℓ	0.02mg/ℓ	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-
	ベンゼン	0.01mg/ℓ	0.01mg/ℓ	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-
	セレン	0.01mg/ℓ	0.01mg/ℓ	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-
	ふっ素	-	-	-	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-
	ほう素	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	-	-	-	-	-	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
	1, 4-ジオキサン	0.05mg/ℓ	0.05mg/ℓ	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-
	塩化ビニルモノマー(クロロエチレン)	0.002mg/ℓ	0.002mg/ℓ	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-
過マンガン酸カリウム消費量(mg/ℓ)	-	-	-	-	-	1.8	-	-	-	-	-	-	-	-	
採取日				-	-	-	7月16日	-	-	-	-	-	-	-	-
分析日				-	-	-	7月25日	-	-	-	-	-	-	-	-

採取場所	測定項目	法規制値	自主管理値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
モニタリングピット (処分場下流側)	外観色相	-	-	-	-	-	無色透明	-	-	-	-	-	-	-	-
	水温(℃)	-	-	-	-	-	14.2	-	-	-	-	-	-	-	-
	電気伝導率(μS/cm)	-	-	0.19	0.56	0.78	1.66								
	アルキル水銀	検出されないこと	検出されないこと	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-
	総水銀	0.0005mg/ℓ	0.0005mg/ℓ	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-
	カドミウム	0.003mg/ℓ	0.003mg/ℓ	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-
	鉛	0.01mg/ℓ	0.01mg/ℓ	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-
	六価クロム	0.05mg/ℓ	0.05mg/ℓ	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-
	ひ素	0.01mg/ℓ	0.01mg/ℓ	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-
	全シアン	検出されないこと	検出されないこと	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-
	ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと	検出されないこと	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-
	トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ	0.01mg/ℓ	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-
	テトラクロロエチレン	0.01mg/ℓ	0.01mg/ℓ	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロロメタン	0.02mg/ℓ	0.02mg/ℓ	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-
	四塩化炭素	0.002mg/ℓ	0.002mg/ℓ	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-
	1, 2-ジクロロエタン	0.004mg/ℓ	0.004mg/ℓ	-	-	-	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-
	1, 1-ジクロロエチレン	0.1mg/ℓ	0.1mg/ℓ	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-
	1, 2-ジクロロエチレン	0.04mg/ℓ	0.04mg/ℓ	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	-	-	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-
	1, 1, 1-トリクロロエタン	1mg/ℓ	1mg/ℓ	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
	1, 1, 2-トリクロロエタン	0.006mg/ℓ	0.006mg/ℓ	-	-	-	<0.0006	-	-	-	-	-	-	-	-
	1, 3-ジクロロプロペン	0.002mg/ℓ	0.002mg/ℓ	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-
	チウラム	0.006mg/ℓ	0.006mg/ℓ	-	-	-	<0.0006	-	-	-	-	-	-	-	-
	シマジン	0.003mg/ℓ	0.003mg/ℓ	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-
	チオベンカルブ	0.02mg/ℓ	0.02mg/ℓ	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-
	ベンゼン	0.01mg/ℓ	0.01mg/ℓ	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-
	セレン	0.01mg/ℓ	0.01mg/ℓ	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-
	ふっ素	-	-	-	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-
	ほう素	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	-	-	-	-	-	1.2	-	-	-	-	-	-	-	-
1, 4-ジオキサン	0.05mg/ℓ	0.05mg/ℓ	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	
塩化ビニルモノマー(クロロエチレン)	0.002mg/ℓ	0.002mg/ℓ	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	
過マンガン酸カリウム消費量(mg/ℓ)	-	-	-	-	-	3.9	-	-	-	-	-	-	-	-	
採取日				-	-	-	7月16日	-	-	-	-	-	-	-	-
分析日				-	-	-	7月25日	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

監視測定結果一覧表(2025年度測定分)

久慈地区最終処分場

安定型最終処分場浸出水測定結果

採取場所	測定項目	法規制値	自主管理値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
安定型最終処分場 浸出水	外観色相	—	—	—	—	無色透明	無色透明	—	—	—	—	—	—	—	—
	水温	—	—	—	—	16.4	19.2	—	—	—	—	—	—	—	—
	大腸菌数	800 CFU/mL	800 CFU/mL	—	—	1.0	<1	—	—	—	—	—	—	—	—
	PH	5.8以上8.6以下	6.5以上8.5以下	—	—	7.9	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—
	BOD	60mg/ℓ	10mg/ℓ	—	—	7.5	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—
	COD	90mg/ℓ	10mg/ℓ	—	—	5.8	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—
	SS	60mg/ℓ	10mg/ℓ	—	—	6.0	8	—	—	—	—	—	—	—	—
	窒素含有量	120mg/ℓ	120mg/ℓ	—	—	3.9	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—
	カドミウム及びその化合物	0.03mg/ℓ	0.03mg/ℓ	—	—	—	<0.003	—	—	—	—	—	—	—	—
	鉛及びその化合物	0.1mg/ℓ	0.1mg/ℓ	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
	水銀及びアルキル 水銀その他の水銀	0.005mg/ℓ	0.005mg/ℓ	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—
	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱油)	5mg/ℓ	5mg/ℓ	—	—	—	<0.5	—	—	—	—	—	—	—	—
	ノルマルヘキサン抽出物質(動植物油)	30mg/ℓ	30mg/ℓ	—	—	—	<0.5	—	—	—	—	—	—	—	—
	フェノール類	5mg/ℓ	5mg/ℓ	—	—	—	<0.5	—	—	—	—	—	—	—	—
	銅含有量	3mg/ℓ	3mg/ℓ	—	—	—	<0.3	—	—	—	—	—	—	—	—
	亜鉛含有量	2mg/ℓ	2mg/ℓ	—	—	—	<0.2	—	—	—	—	—	—	—	—
	溶解性鉄	10mg/ℓ	10mg/ℓ	—	—	—	<1	—	—	—	—	—	—	—	—
	溶解性マンガン	10mg/ℓ	10mg/ℓ	—	—	—	<1	—	—	—	—	—	—	—	—
	クロム含有量	2mg/ℓ	2mg/ℓ	—	—	—	<0.2	—	—	—	—	—	—	—	—
	シアン化合物	シアン1mg/ℓ	シアン1mg/ℓ	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—
	有機燐化合物	1mg/ℓ	1mg/ℓ	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—
	六価クロム化合物	0.5mg/ℓ	0.5mg/ℓ	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
	ひ素及びその化合物	0.1mg/ℓ	0.1mg/ℓ	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
	アルキル水銀	検出されないこと	検出されないこと	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—
	ポリ塩化ビフェニル	0.003mg/ℓ	0.003mg/ℓ	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—
	トリクロロエチレン	0.1mg/ℓ	0.1mg/ℓ	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
	テトラクロロエチレン	0.1mg/ℓ	0.1mg/ℓ	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
	ジクロロメタン	0.2mg/ℓ	0.2mg/ℓ	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
	四塩化炭素	0.02mg/ℓ	0.02mg/ℓ	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—
	1, 2-ジクロロエタン	0.04mg/ℓ	0.04mg/ℓ	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—
	1, 1-ジクロロエチレン	1mg/ℓ	1mg/ℓ	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	0.4mg/ℓ	0.4mg/ℓ	—	—	—	<0.04	—	—	—	—	—	—	—	—
	1, 1, 1-トリクロロエタン	3mg/ℓ	3mg/ℓ	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—
	1, 1, 2-トリクロロエタン	0.06mg/ℓ	0.06mg/ℓ	—	—	—	<0.006	—	—	—	—	—	—	—	—
	1, 3-ジクロロプロペン	0.02mg/ℓ	0.02mg/ℓ	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—
	チウラム	0.06mg/ℓ	0.06mg/ℓ	—	—	—	<0.006	—	—	—	—	—	—	—	—
	シマジン	0.03mg/ℓ	0.03mg/ℓ	—	—	—	<0.003	—	—	—	—	—	—	—	—
	チオベンカルブ	0.2mg/ℓ	0.2mg/ℓ	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
	ベンゼン	0.1mg/ℓ	0.1mg/ℓ	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
	セレン及びその化合物	0.1mg/ℓ	0.1mg/ℓ	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
	フッ素及びその他化合物	15mg/ℓ	15mg/ℓ	—	—	—	<0.8	—	—	—	—	—	—	—	—
	ホウ素及びその他化合物	50mg/ℓ	50mg/ℓ	—	—	—	<1	—	—	—	—	—	—	—	—
	1, 4-ジオキサン	0.5mg/ℓ	0.5mg/ℓ	—	—	—	<0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
	燐含有量	16mg/ℓ	16mg/ℓ	—	—	—	0.23	—	—	—	—	—	—	—	—
	アンモニア、アンモニウ ム化合物 亜硝酸化合物及び 硝酸化合物	合計量 200mg/ℓ	合計量 200mg/ℓ	—	—	—	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—
	採取日					6月18日	7月16日								
	分析日					6月26日	7月25日								